

ALLEGATO C  
SCHEMA XSD DELLE  
SPECIFICHE TECNICHE DEL MODELLO  
TIPIZZATO DELL' ATTO DI COSTITUZIONE  
DI START-UP INNOVATIVE AVENTI  
FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ  
LIMITATA, RELATIVAMENTE ALLA  
SEZIONE STATUTO

## Indice

---

|  |    |
|--|----|
| Obiettivi e contenuti del documento.....   | 2  |
| Schema XSD del modello tipizzato in formato elaborabile – sezione statuto.....           | 2  |
| Esempio di file XML del modello tipizzato in formato elaborabile – sezione statuto ..... | 10 |

## Obiettivi e contenuti del documento

Il presente documento descrive lo schema XSD conforme alle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello tipizzato di costituzione di start-up innovative, aventi forma di società a responsabilità limitata, relativamente alla sezione statuto, secondo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016.

## Schema XSD del modello tipizzato in formato elaborabile – sezione statuto

Lo schema XSD del modello tipizzato dell'atto di costituzione di start-up innovative aventi forma di società a responsabilità limitata, relativamente alla sezione statuto è definito come segue:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="atto">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="info-schema" type="VersioneSchema"/>
        <xs:element name="richiedente" type="Richiedente"/>
        <xs:element name="struttura-atto" type="Struttura" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dati-atto" type="DatiAtto"/>
        <xs:element name="autentica-pubblico-ufficiale" type="AutenticaPubblicoUfficiale" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="tipo-atto" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="codice" type="UUID" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:complexType name="DatiAtto">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="statuto-startup-srl" type="StatutoStartupSrl"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="StatutoStartupSrl">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="denominazione" type="DenominazioneImpresa"/>
      <xs:element name="dati-sede" type="DatiSede"/>
      <xs:element name="oggetto" type="Stringa"/>
      <xs:element name="durata" type="Durata"/>
      <xs:element name="capitale-sociale" type="CapitaleSociale"/>
      <xs:element name="aumento-di-capitale" type="AumentoDiCapitale"/>
      <xs:element name="titoli-strumenti" type="TitoliStrumenti" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="quote-partecipazione" type="QuotePartecipazione"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

        <xs:element name="trasferimento-quote" type="TrasferimentoQuote"/>
        <xs:element name="quota-socio-deceduto" type="QuotaSocioDeceduto" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="recesso-socio" type="RecessoSocio"/>
        <xs:element name="esclusione-socio" type="EsclusioneSocio" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="modalita-decisioni" type="ModalitaDecisioni"/>
        <xs:element name="decisioni-soci-quorum" type="DecisioniSociQuorum"/>
        <xs:element name="amministrazione-societa" type="AmministrazioneSocieta"/>
        <xs:element name="adunanze-consiglio" type="Int3"/>
        <xs:element name="scioglimento-societa" type="ScioglimentoSocieta"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DatiSede">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="sede" type="CittaItaliana"/>
        <xs:element name="sede-secondaria" type="Luogo" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Durata">
    <xs:choice>
        <xs:element name="fino-al">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="data" type="xs:date"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="indeterminata"/>
        <xs:element name="proroga-tacita">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="data" type="xs:date"/>
                    <xs:element name="anni-proroga" type="Int2"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:choice>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="CapitaleSociale">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="importo" type="Importo"/>
        <xs:element name="tipo-conferimenti">
            <xs:complexType>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="solo-denaro"/>
                    <xs:element name="anche-denaro"/>
                </xs:choice>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AumentoDiCapitale">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="riferimento-6-4" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="riferimento-6-5" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="data" type="xs:date"/>
                    <xs:element name="importo" type="Importo"/>
                    <xs:element name="facolta-escludere">
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element name="riferimento-6-5-1"/>
                                <xs:element name="riferimento-6-5-2"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="diritto-sottoscrivere">
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element name="riferimento-6-5-2-1"/>
                                <xs:element name="riferimento-6-5-2-2"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="facolta-attribuire">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="riferimento-6-5-2-3"/>
      <xs:element name="riferimento-6-5-2-4"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TitoliStrumenti">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="emissione-titoli" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="decisione-organo-amministrativo"/>
          <xs:element name="decisione-assemblea"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="emissione-strumenti" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="decisione-organo-amministrativo"/>
          <xs:element name="decisione-assemblea"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="QuotePartecipazione">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="quote">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="proporzionali"/>
          <xs:element name="non-proporzionali"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="riferimento-8-2" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="riferimento-8-5" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="riferimento-8-6">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="diritto-nomina" type="Int3"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="potere-importi"
type="Importo" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="riferimento-8-7">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="comporta"/>
                <xs:element name="non-comporta"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="riferimento-8-8">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="estinguono"/>
                <xs:element name="non-estinguono"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="TrasferimentoQuote">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="riferimento-9-1" type="Riferimento-9-1"/>
        <xs:element name="riferimento-9-2"/>
        <xs:element name="riferimento-9-3" type="Riferimento-9-3"/>
        <xs:element name="riferimento-9-4" type="Riferimento-9-4"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="Riferimento-9-1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="riferimento-9-1-1" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="percentuale-maggioranza" type="Percentuale"/>
            <xs:element name="percentuale-minoranza" type="Percentuale"/>
            <xs:element name="giorni-offerta" type="Int3"/>
            <xs:element name="giorni-termini" type="Int3"/>
            <xs:element name="giorni-da-comunicazione" type="Int3"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimento-9-1-2" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="percentuale-maggioranza" type="Percentuale"/>
            <xs:element name="giorni-termini-opposizione" type="Int3"/>
            <xs:element name="giorni-termini-arbitrato" type="Int3"/>
            <xs:element name="camera-arbitrale" type="Stringa"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="Riferimento-9-3">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="riferimento-9-3-1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="riferimento-9-3-3">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="riferimento-9-3-3-giorni-termini-notizia" type="Int3"/>
            <xs:element name="riferimento-9-3-3-giorni-termini-diritto" type="Int3"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimento-9-3-5-giorni-stipula-atto" type="Int3"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="Riferimento-9-4">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="riferimento-9-4-gradimento">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="riferimento-9-4-1"/>
            <xs:element name="riferimento-9-4-2"/>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimento-9-4-requisiti">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="riferimento-9-4-3" type="Stringa" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="riferimento-9-4-4" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="riferimento-9-4-5" type="Stringa" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="riferimento-9-4-6" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:element name="riferimento-9-4-8" minOccurs="0"/>
<xs:element name="riferimento-9-4-10">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="giorni-termine" type="Int3"/>
      <xs:element name="gradimento">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="concesso"/>
            <xs:element name="negato"/>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="riferimento-9-4-11" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="QuotaSocioDeceduto">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimento-10-1" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="frazione-voto" type="Stringa"/>
          <xs:element name="giorni-termine-adozione" type="Int3"/>
          <xs:element name="riferimento-10-2-mesi-termine" type="Int2"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RecessoSocio">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimento-11-2" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="riferimento-11-2-1" type="Stringa" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-11-2-2" type="Stringa" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-11-2-3" type="Stringa" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-11-2-4" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-11-2-5" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-11-2-6" type="Stringa" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-11-2-7" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-11-2-8" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-11-2-9" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-11-2-10" type="Stringa" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="limite-inoltro">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="riferimento-11-3-1"/>
          <xs:element name="riferimento-11-3-2">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="giorni" type="Int3"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EsclusioneSocio">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimento-12-1">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="riferimento-12-1-1" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-12-1-2" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-12-1-3" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="riferimento-12-1-4" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="riferimento-12-2-maggioranza-voto" type="Stringa80"/>
  <xs:element name="riferimento-12-3-camera-arbitrale" type="Stringa"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ModalitaDecisioni">
  <xs:choice>
    <xs:element name="assembleare-esclusivo"/>
    <xs:element name="assembleare-concorrente"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AmministrazioneSocieta">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimento-19-1">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="min-consiglio-amministrazione" type="Int3"/>
          <xs:element name="max-consiglio-amministrazione" type="Int3"/>
          <xs:element name="min-amministratori-disgiunti" type="Int3"/>
          <xs:element name="max-amministratori-disgiunti" type="Int3"/>
          <xs:element name="min-amministratori-congiunti" type="Int3"/>
          <xs:element name="max-amministratori-congiunti" type="Int3"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="amministratore-non-socio" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="percentuale-cessazione-amministratore" type="Percentuale"/>
    <xs:element name="riferimento-19-9" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="maggioranza-amministratori"/>
          <xs:element name="amministratori">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="numero" type="Int3"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="un-amministratore"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DecisioniSociQuorum">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimento-17-2" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ScioglimentoSocieta">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimento-27-1-altri-casi" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="riferimento-27-1-1" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-27-1-2" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-27-1-3" type="Stringa" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-27-1-4" type="Stringa" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="riferimento-27-1-5" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Luogo">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="Citta"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:group name="Citta">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="stato" type="Stato"/>
    <xs:element name="citta">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="citta-italiana" type="CittaItaliana"/> </xs:element>
          <xs:element name="citta-straniera" type="CittaStraniera"/> </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:group>

<xs:complexType name="CittaItaliana">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="sigla-provincia" type="SiglaProvincia"/>
    <xs:element name="comune" type="Comune"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="CittaStraniera">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="comune" type="Stringa30"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Stato">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codice-stato" type="Stringa3"/> </xs:element>
    <xs:element name="descrizione-stato" type="Stringa30"/> </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="SiglaProvincia">
  <xs:restriction base="Stringa">
    <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Comune">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Stringa30"/> </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="Int15">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999999999999999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Int2">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Int3">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Percentuale">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="(\d{1,3}).(\d{2})"/> </xs:pattern>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Importo">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="(\d{1,15}).(\d{2})"/> </xs:pattern>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="VersioneSchema">
    <xs:attribute name="versione" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="(\d+.)?\d+.\d+(-beta)?"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Richiedente">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="codice-fiscale" type="CodiceFiscalePersona"/>
        <xs:element name="cognome" type="Stringa"/>
        <xs:element name="nome" type="Stringa"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="DenominazioneImpresa">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="290"/>
        <xs:pattern value="[-Z\r\n]*"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="UUID">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9a-z]{8}(-)[0-9a-z]{4}(-)[0-9a-z]{4}(-)[0-9a-z]{4}(-)[0-9a-z]{12}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CodiceFiscalePersona">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9A-Z][0-9LMNPQRSTUWV][ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUWV]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUWV]{3}[A-Z]"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Stringa">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:pattern value="[-Z\r\n]*"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Stringa3">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="3"/>
        <xs:pattern value="[-Z\r\n]*"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Stringa30">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
        <xs:pattern value="[-Z\r\n]*"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Stringa8">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="8"/>
        <xs:pattern value="[-Z\r\n]*"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Stringa80">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:pattern value="[ -Z\r\n]*"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Struttura">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="documento-allegato" type="BaseAllegato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="BaseAllegato">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="descrizione" type="Stringa"/>
        <xs:element name="nome-file" type="NomeFile"/>
        <xs:element name="contenuto-allegato" type="PraticaBinaryData"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PraticaBinaryData">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="b64" type="xs:base64Binary"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="NomeFile">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
        <xs:pattern value="[ -~]+\.[!~]*"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="AutenticaPubblicoUfficiale">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="codice-fiscale-pubblico-ufficiale" type="CodiceFiscalePersona"/>
        <xs:element name="cognome-pubblico-ufficiale" type="Stringa"/>
        <xs:element name="nome-pubblico-ufficiale" type="Stringa"/>
        <xs:element name="attestazione-pubblico-ufficiale" type="Stringa"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

## Esempio di file XML del modello tipizzato in formato elaborabile - sezione statuto

Un esempio di file XML del modello tipizzato dell'atto di costituzione di start-up innovative aventi forma di società a responsabilità limitata, relativamente alla sezione statuto:

```

<?xml version="1.0"?>
<atto xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" tipo-atto="SSR"
codice="7021b268-21f4-4890-886e-a0f6e2dd80fc">
  <info-schema versione="1.0.0"/>
  <richiedente>
    <codice-fiscale>RSSMRA80A01F205X</codice-fiscale>
    <cognome>ROSSI</cognome>
    <nome>MARIO</nome>
  </richiedente>
  <dati-atto>
    <statuto-startup-srl>
      <denominazione>INNOVAZIONE STARTUP S.R.L.</denominazione>
      <dati-sede>
        <sede>
          <sigla-provincia>MI</sigla-provincia>
          <comune>MILANO</comune>
        </sede>
      </dati-sede>
      <oggetto>ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE, PRODOTTI, SOLUZIONE, SERVIZI NEI
SETTORI DELL'EFFICIENZA IDRICA, SICUREZZA IDRICA E AMBIENTALE E NEL TRATTAMENTO,
DEPURAZIONE, RECUPERO DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE.</oggetto>
      <durata>
        <fino-al>
          <data>2050-12-31</data>
        </fino-al>

```

</durata>  
<capitale-sociale>  
 <importo>10000.00</importo>  
 <tipo-conferimenti>  
 <anche-denaro/>  
 </tipo-conferimenti>  
</capitale-sociale>  
<aumento-di-capitale/>  
<quote-partecipazione>  
 <quote>  
 <proporzionali/>  
 </quote>  
</quote-partecipazione>  
<trasferimento-quote>  
 <referimento-9-3>  
 <referimento-9-3-3>  
 <referimento-9-3-3-giorni-termini-notizia>30</referimento-9-3-3-giorni-termini-notizia>  
 <referimento-9-3-3-giorni-termini-diritto>30</referimento-9-3-3-giorni-termini-diritto>  
 </referimento-9-3-3>  
 <referimento-9-3-5-giorni-stipula-atto>30</referimento-9-3-5-giorni-stipula-atto>  
 </referimento-9-3>  
</trasferimento-quote>  
<recesso-socio>  
 <limite-inoltro>  
 <referimento-11-3-1/>  
 </limite-inoltro>  
</recesso-socio>  
<modalita-decisioni>  
 <assembleare-esclusivo/>  
</modalita-decisioni>  
<decisioni-soci-quorum/>  
<amministrazione-societa>  
 <referimento-19-1>  
 <min-consiglio-amministrazione>2</min-consiglio-amministrazione>  
 <max-consiglio-amministrazione>7</max-consiglio-amministrazione>  
 <min-amministratori-disgiunti>2</min-amministratori-disgiunti>  
 <max-amministratori-disgiunti>7</max-amministratori-disgiunti>  
 <min-amministratori-congiunti>2</min-amministratori-congiunti>  
 <max-amministratori-congiunti>7</max-amministratori-congiunti>  
 </referimento-19-1>  
 <percentuale-cessazione-amministratore>50.00</percentuale-cessazione-amministratore>  
</amministrazione-societa>  
<adunanze-consiglio>30</adunanze-consiglio>  
<scioglimento-societa/>  
</statuto-startup-srl>  
</dati-atto>  
</atto>